

ERGOVENT KVADRO 100/125

Bezrámečkové talířové ventily





Produktový katalog



ERGOVENT KVADRO

čtyřhranný talířový ventil

- ✓ Standardní připojení potrubí (100/125 mm)
- ✓ Pro přívod i odvod vzduchu
- ✓ Moderní design



Vlastnosti

Čtvercové provedení – ideální pro moderní interiéry




Bezrámový design – pro sjednocený vzhled stropu

Antivibrační těsnění – pro tichý provoz

Antistatický povrch – nedrží prach a nečistoty



Rozměry – KVADRO 100/125



Rychlá a snadná montáž

- ✓ Přímo na plechové potrubí nebo přes flexi hadici
- ✓ Možnost zabudování i do hotového SDK
- ✓ Prostor pro instalaci od 14 cm (nízkoprofilový box)




Více informací a
technické specifikace




Technické parametry – KVADRO 100/125


KVADRO 100 (přívod vzduchu)





KVADRO 125 (přívod vzduchu)



KVADRO 100 (odtah vzduchu)




KVADRO 120 (odtah vzduchu)



K regulaci průtoku je používána polyuretanová klapka.

KVADRO 100/125
velocity, m/s



- D0 – bez vložené klapky
- D1 – 1 vložený segment
- D2 – 2 vložené segmenty
- D3 – 3 vložené segmenty
- D4 – 4 vložené segmenty
- D5 – 5 vložených segmentů
- D6 – 6 vložených segmentů
- D7 – 7 vložených segmentů



KONTAKT



Oficiální distributor produktů ERGOVENT pro ČR

info@rekuvent.cz

www.rekuvent.cz

[in](#) Rekuvent s.r.o.



www.rekuvent.cz